


センサグルコースデータ (mg/dL)

火 7. 17 水 7. 18 木 7. 19 金 7. 20 平均



	火 7. 17	水 7. 18	木 7. 19	金 7. 20	平均/合計
センサグルコース測定回数	80	280	250	152	762
最高値	118	265	325	291	325
最低値	70	53	109	182	53
平均	96	135	203	224	171
標準偏差	11	56	58	27	66
MAD%	8.2	6.1	17.3	8.9	9.6
相関	N/A	0.97	0.92	N/A	0.95
有効校正回数	4	6	4	6	20
記号表示					

X : 要臨床的判断


S : センサデータなし

C : 校正用血糖値なし

逸脱サマリ(mg/dL/day)

	火 7. 17	水 7. 18	木 7. 19	金 7. 20	平均/合計
逸脱回数	0	3	1	1	5
上限逸脱回数	0	2	1	1	4
下限逸脱回数	0	1	0	0	1
AUC上限超過	0.0	20.7	65.5	84.3	45.9
AUC下限未満	0.0	1.5	0.0	0.0	0.5


時間分布(hh:mm)




	0:00	0%	11:55	51%	16:30	79%	12:40	100%				41:05	65%
140超過	0:00	0%	11:55	51%	16:30	79%	12:40	100%				41:05	65%
範囲内(70 - 140)	6:40	100%	8:25	36%	4:20	21%	0:00	0%				19:25	30%
70未満	0:00	0%	3:00	13%	0:00	0%	0:00	0%				3:00	5%

校正用血糖値  実測血糖値  食事  運動  服薬  その他  目標範囲 


火 7. 17 (mg/dL) センサ 




水 7. 18 (mg/dL) センサ 




木 7. 19 (mg/dL) センサ 



金 7. 20 (mg/dL) センサ 



食事によるオーバーレイ (mg/dL)



	就寝中 3:00 午前 - 6:00 午前	朝食 前	朝食 後	昼食 前	昼食 後	夕食 前	夕食 後	夜間 11:00 午後 - 3:00 午前	すべての時間帯
範囲	100 - 150	70 - 130	100 - 160	70 - 130	100 - 160	70 - 130	100 - 160	100 - 150	
最高値	229	156	215	281	263	118	325	291	325
最低値	54	110	140	208	126	89	82	53	53
平均	156	136	178	235	174	104	183	156	164
標準偏差	56	16	25	24	43	11	107	67	66
測定回数	108	24	48	24	48	24	57	138	471


食事による1日の平均(mg/dL)

目標範囲未満

目標範囲超過

	就寝中	朝食 前	朝食 後	昼食 前	昼食 後	夕食 前	夕食 後	夜間	すべての時間帯
火 7. 17						107	96	75	85
水 7. 18	101	151	157	212	203	100	89	180	151
木 7. 19	147	121	199	257	144		308	222	200
金 7. 20	221								221
7. 17 - 7. 20	156	136	178	235	174	104	183	156	164

時間分布(hh:mm)



夜間のセンサグルコースデータ (mg/dL)

火 7. 17


水 7. 18

木 7. 19

金 7. 20

平均

.....



コメント :